




| BUITENKANT |         |                     | BINNENKANT      |                 |                                |                                |                      |                                   |                    |                               |                               |                     |
|------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| A          | B       | C                   | D               | E               | F                              | G                              | H                    | I                                 | J                  | K                             | L                             | M                   |
| LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE<br>HOOFDEIND | LENGTE<br>BOVEN | LENGTE<br>BODEM | BREEDTE<br>VOETENEIND<br>ONDER | BREEDTE<br>VOETENEIND<br>BOVEN | HOOGTE<br>VOETENEIND | AFSTAND TOT<br>SCHOUDE<br>BREEDTE | SCHOUDE<br>BREEDTE | BREEDTE<br>HOOFDEIND<br>ONDER | BREEDTE<br>HOOFDEIND<br>BOVEN | HOOGTE<br>HOOFDEIND |

|     |    |    |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 208 | 68 | 44 | 200 | 193 | 35 | 40 | 28 | 135 | 47 | 52 | 60 | 38 |
|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|


|     |    |    |     |     |    |    |    |     |    |    |    |    |
|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 208 | 79 | 49 | 201 | 193 | 45 | 51 | 32 | 135 | 56 | 62 | 71 | 43 |
|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|

S

STANDAARD  
MODEL

B

BREED  
BUITENMODEL



S  
STANDAARD  
MODEL

LB  
LANG & BREED  
BUITENMODEL

| HANDGREEP    | BUITENKANT |         |                      |                      |                     | BINNENKANT      |                 |                  |                  |                      |                      |                     |
|--------------|------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | A          | B       | C                    | D                    | E                   | F               | G               | H                | I                | J                    | K                    | L                   |
|              | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND | LENGTE<br>BOVEN | LENGTE<br>BODEM | BREEDTE<br>BOVEN | BREEDTE<br>BODEM | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND |
| Hout         | 211        | 70      | 31,5                 | 37                   | 42,5                | 196             | 191,5           | 57               | 53,5             | 27,5                 | 32,5                 | 37,5                |
| Doorlopend   | 211        | 74      | 31,5                 | 37                   | 42,5                | 196             | 191,5           | 57               | 53,5             | 27,5                 | 32,5                 | 37,5                |
| Metaal, Touw | 206        | 65      | 31,5                 | 37                   | 42,5                | 196             | 191,5           | 57               | 53,5             | 27,5                 | 32,5                 | 37,5                |

|              |     |    |      |       |    |     |     |    |    |      |      |      |
|--------------|-----|----|------|-------|----|-----|-----|----|----|------|------|------|
| Hout         | 219 | 80 | 36,5 | 41,75 | 47 | 207 | 201 | 67 | 62 | 32,5 | 37,5 | 42,5 |
| Doorlopend   | 220 | 85 | 36,5 | 41,75 | 47 | 207 | 201 | 67 | 62 | 32,5 | 37,5 | 42,5 |
| Metaal, Touw | 215 | 75 | 36,5 | 41,75 | 47 | 207 | 201 | 67 | 62 | 32,5 | 37,5 | 42,5 |

BUITENMODEL LANG L EN BREED B ALLEEN VOOR

PUUR CAPRI WIT NATUUR

L  
LANG  
BUITENMODEL

B  
BREED  
BUITENMODEL


| HANDGREEP    | BUITENKANT |         |                      |                      |                     | BINNENKANT      |                 |                  |                  |                      |                      |                     |
|--------------|------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | A          | B       | C                    | D                    | E                   | F               | G               | H                | I                | J                    | K                    | L                   |
|              | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND | LENGTE<br>BOVEN | LENGTE<br>BODEM | BREEDTE<br>BOVEN | BREEDTE<br>BODEM | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND |
| Hout         | 218        | 74      | 36,5                 | 41,5                 | 46,5                | 204             | 197,5           | 61,5             | 55               | 32                   | 37                   | 42                  |
| Doorlopend   | 218        | 74      | 36,5                 | 41,5                 | 46,5                | 204             | 197,5           | 61,5             | 55               | 32                   | 37                   | 42                  |
| Metaal, Touw | 211        | 70      | 36,5                 | 41,5                 | 46,5                | 204             | 197,5           | 61,5             | 55               | 32                   | 37                   | 42                  |

|              |     |    |    |      |    |     |       |    |      |    |       |      |
|--------------|-----|----|----|------|----|-----|-------|----|------|----|-------|------|
| Hout         | 210 | 80 | 37 | 41,5 | 46 | 197 | 190,5 | 67 | 61,5 | 33 | 37,25 | 41,5 |
| Doorlopend   | 210 | 85 | 37 | 41,5 | 46 | 197 | 190,5 | 67 | 61,5 | 33 | 37,25 | 41,5 |
| Metaal, Touw | 205 | 75 | 37 | 41,5 | 46 | 197 | 190,5 | 67 | 61,5 | 33 | 37,25 | 41,5 |

UNIQUE  
ELEGANCE



- Elegance S +/- 48
- Elegance LB +/- 58
- Unique S +/- 59
- Unique LB +/- 69




**S**  
STANDAARD  
MODEL

**LB**  
LANG & BREED  
BUITENMODEL

| HANDGREEP     | A<br>LENGTE | B<br>BREEDTE | C<br>HOOGTE<br>VOETENEIND | D<br>HOOGTE<br>HALVERWEGE | E<br>HOOGTE<br>HOOFDEIND | F<br>LENGTE<br>BOVEN | G<br>LENGTE<br>BODEM | H<br>BREEDTE<br>BOVEN | I<br>BREEDTE<br>BODEM | J<br>HOOGTE<br>VOETENEIND | K<br>HOOGTE<br>HALVERWEGE | L<br>HOOGTE<br>HOOFDEIND |
|---------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hout          | 210         | 68           | 45,5                      | 45,5                      | 45,5                     | 195                  | 195                  | 59                    | 59                    | 29,5                      | 29,5                      | 29,5                     |
| RVS           | 203         | 78           | 45,5                      | 45,5                      | 45,5                     | 195                  | 195                  | 59                    | 59                    | 29,5                      | 29,5                      | 29,5                     |
| Metaal / Touw | 203         | 68           | 45,5                      | 45,5                      | 45,5                     | 195                  | 195                  | 59                    | 59                    | 29,5                      | 29,5                      | 29,5                     |
| Hout          | 222         | 78           | 49                        | 49                        | 49                       | 205                  | 205                  | 69                    | 69                    | 34,5                      | 34,5                      | 34,5                     |
| RVS           | 215         | 88           | 49                        | 49                        | 49                       | 205                  | 205                  | 69                    | 69                    | 34,5                      | 34,5                      | 34,5                     |
| Metaal / Touw | 215         | 78           | 49                        | 49                        | 49                       | 205                  | 205                  | 69                    | 69                    | 34,5                      | 34,5                      | 34,5                     |

SENJA  
DOOSKIST  
BAMBOE  
WILGENTWIJG

 Senja +/- 30  
Dooskist < 10  
Bamboe +/- 25  
Wilgentwieg +/- 18




←----- BUITENKANT ----->      <----- BINNENKANT ----->

| MODEL             | <b>A</b><br>LENGTE | <b>B</b><br>BREEDTE | <b>C</b><br>HOOGTE<br>VOETENEIND | <b>D</b><br>HOOGTE<br>HALVERWEGE | <b>E</b><br>HOOGTE<br>HOOFDEIND | <b>F</b><br>LENGTE<br>MIDDEN | <b>G</b><br>LENGTE<br>BODEM | <b>H</b><br>BREEDTE<br>VOETENEIND | <b>I</b><br>BREEDTE<br>BREEDSTE PUNT | <b>J</b><br>HOOGTE<br>VOETENEIND | <b>K</b><br>HOOGTE<br>HALVERWEGE | <b>L</b><br>HOOGTE<br>HOOFDEIND |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| SENJA             | 200                | 67,5                | 35,5                             | 40,5                             | 45,5                            | 195                          | 195                         | 42                                | 63                                   | 30                               | 35                               | 40                              |
| DOOSKIST DO-01    | 201                | 62                  | 31                               | 33                               | 35                              | 199                          | 199                         | 34                                | 55                                   | 30                               | 32                               | 34                              |
| BAMBOE GE-60      | 207                | 67                  | 42                               | 42                               | 42                              | 200                          | 200                         | 44,5                              | 62                                   | 36                               | 36                               | 36                              |
| WILGENTWIJG GE-40 | 210                | 70                  | 42                               | 42                               | 42                              | 200                          | 200                         | 37                                | 61                                   | 35                               | 35                               | 35                              |
| WILGENTWIJG GE-50 | 207                | 70                  | 42                               | 42                               | 42                              | 200                          | 200                         | 37                                | 61                                   | 37                               | 37                               | 37                              |
| BAMBOE GE-60      | 213                | 76                  | 46                               | 46                               | 46                              | 205,5                        | 205,5                       | 46                                | 69                                   | 40                               | 40                               | 40                              |
| WILGENTWIJG GE-40 | 222                | 82                  | 45                               | 45                               | 45                              | 211                          | 211                         | 47                                | 70                                   | 40                               | 40                               | 40                              |
| WILGENTWIJG GE-50 | 222                | 82                  | 45                               | 45                               | 45                              | 214                          | 214                         | 47                                | 70                                   | 39                               | 39                               | 39                              |

**S**  
STANDAARD  
MODEL

**LB**  
LANG & BREED  
BUITENMODEL



|            | BUITENKANT |         |                      |                      |                     | BINNENKANT |                       |                     |                      |                                      |                                      |                                     |
|------------|------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|            | A          | B       | C                    | D                    | E                   | F          | G                     | H                   | I                    | J                                    | K                                    | L                                   |
| HANDGREPEN | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND | LENGTE     | BREEDTE<br>VOETENEIND | BREEDTE<br>ELLEBOOG | BREEDTE<br>HOOFDEIND | HOOGTE<br>VOETENEIND<br>INCL. DEKSEL | HOOGTE<br>HALVERWEGE<br>INCL. DEKSEL | HOOGTE<br>HOOFDEIND<br>INCL. DEKSEL |


**S**  
STANDAARD  
MODEL

|             |       |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Doorlopend  | 211,5 | 76,5 | 35 | 40 | 45 | 196 | 42 | 55 | 63 | 30 | 35 | 40 |
| Geen grepen | 200   | 67   | 35 | 40 | 45 | 196 | 42 | 55 | 63 | 30 | 35 | 40 |
| Touw        | 200   | 75   | 35 | 40 | 45 | 196 | 42 | 55 | 63 | 30 | 35 | 40 |
| RVS         | 200   | 79   | 35 | 40 | 45 | 196 | 42 | 55 | 63 | 30 | 35 | 40 |

**LB**  
LANG & BREED  
BUITENMODEL

|             |       |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------|------|------|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| Doorlopend  | 220,5 | 81,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 205 | 47 | 60 | 68 | 34 | 39 | 44 |
| Geen grepen | 209   | 72   | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 205 | 47 | 60 | 68 | 34 | 39 | 44 |
| Touw        | 209   | 80   | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 205 | 47 | 60 | 68 | 34 | 39 | 44 |
| RVS         | 209   | 84   | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 205 | 47 | 60 | 68 | 34 | 39 | 44 |

# OPBAARPLANKEN



|           | BUITENKANT |         |        | BINNENKANT |                       |                     |                      |        |
|-----------|------------|---------|--------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------|
|           | A          | B       | C      | D          | E                     | F                   | G                    | H      |
| HANDGREEP | LENTE      | BREEDTE | HOOGTE | LENTE      | BREEDTE<br>VOETENEIND | BREEDTE<br>ELLEBOOG | BREEDTE<br>HOOFDEIND | HOOGTE |


**S**  
STANDAARD  
MODEL

|                   |       |      |      |     |    |    |    |      |
|-------------------|-------|------|------|-----|----|----|----|------|
| Doorlopend        | 211,5 | 76,5 | 12,5 | 196 | 42 | 55 | 63 | 10,4 |
| Geen / Ingefreesd | 200   | 67   | 12,5 | 196 | 42 | 55 | 63 | 10,4 |

**LB**  
LANG & BREED  
BUITENMODEL

|                   |       |      |    |     |    |    |    |      |
|-------------------|-------|------|----|-----|----|----|----|------|
| Doorlopend        | 220,5 | 81,5 | 15 | 205 | 47 | 60 | 68 | 12,5 |
| Geen / Ingefreesd | 209   | 72   | 15 | 205 | 47 | 60 | 68 | 12,5 |

PU-REST




RUGLIGGING

ZIJLIGGING

| MODEL      | MAXIMALE LENGTE<br>PERSOON | BUITENKANT  |              |             | BINNENKANT  |              |             |
|------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|            |                            | A<br>LENGTE | B<br>BREEDTE | C<br>HOOGTE | D<br>LENGTE | E<br>BREEDTE | F<br>HOOGTE |
| Mondo Hout | 196                        | 200         | 63           | 42          | 196         | 58           | 39          |
| Mondo Hout | 198                        | 175         | 74           | 47          | 171         | 69           | 44          |

# DE VAARWEL




| BUITENKANT         |                       |                        |                     |                            |                           | BINNENKANT          |                 |                  |                  |                         |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| A                  | B                     | C                      | D                   | E                          | F                         | G                   | H               | I                | J                | K                       |
| LENGTE<br>MET TOUW | LENGTE<br>ZONDER TOUW | BREEDTE<br>ZONDER TOUW | BREEDTE<br>MET TOUW | HOOGTE ACHTER<br>(SPIEGEL) | HOOGTE VOOR<br>(TOT BOEG) | LENGTE<br>BOVENKANT | LENGTE<br>BODEM | BREEDTE<br>BOVEN | BREEDTE<br>BODEM | HOOGTE<br>ACHTERSPIEGEL |

|       |       |     |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
|-------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| MODEL |       |     |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| DV-12 | 219,5 | 215 | 80 | 89 | 42 | 58 | 207 | 192 | 66 | 52 | 33 |




# CESTINO kindermantje



|       | BUITENKANT |         |        |                   | BINNENKANT       |                   |        |                  |                   |
|-------|------------|---------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|
|       | A          | B       | C      | D                 | E                | F                 | G      | H                | I                 |
| MODEL | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE | HOOGTE TOT DEKSEL | LENGTE BOVENKANT | BREEDTE BOVENKANT | HOOGTE | LENGTE ONDERKANT | BREEDTE ONDERKANT |


|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CE-10b | 55 | 33 | 32 | 23 | 49 | 24 | 14 | 38 | 20 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

# XILIA kinderkistje




| MODEL           | BUITENKANT |         |                      |                      |                     | BINNENKANT |                       |                      |                                      |                                      |                                     |
|-----------------|------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | A          | B       | C                    | D                    | E                   | F          | G                     | H                    | I                                    | J                                    | K                                   |
|                 | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE<br>VOETENEIND | HOOGTE<br>HALVERWEGE | HOOGTE<br>HOOFDEIND | LENGTE     | BREEDTE<br>VOETENEIND | BREEDTE<br>HOOFDEIND | HOOGTE<br>VOETENEIND<br>INCL. DEKSEL | HOOGTE<br>HALVERWEGE<br>INCL. DEKSEL | HOOGTE<br>HOOFDEIND<br>INCL. DEKSEL |
| XI-00a / XW-00a | 44         | 21      | 12                   | 14                   | 16                  | 41         | 12                    | 18                   | 8                                    | 10                                   | 12                                  |
| XI-00b / XW-00b | 69         | 32      | 17                   | 20,5                 | 24                  | 66         | 21                    | 29                   | 13                                   | 16,5                                 | 20                                  |
| XI-10c / XW-10c | 104        | 50      | 23                   | 26,5                 | 30                  | 100        | 28                    | 42                   | 19                                   | 22,5                                 | 26                                  |
| XI-10d / XW-10d | 134        | 64      | 31                   | 35                   | 39                  | 130        | 36                    | 50                   | 27                                   | 31                                   | 35                                  |
| XI-10e / XW-10e | 176        | 72      | 31                   | 36                   | 41                  | 160        | 40                    | 58                   | 27                                   | 32                                   | 37                                  |

# SEKER kindermantje



| MODEL  | BUITENKANT |         |        | BINNENKANT |                       |                      |        |
|--------|------------|---------|--------|------------|-----------------------|----------------------|--------|
|        | A          | B       | C      | D          | E                     | F                    | G      |
|        | LENGTE     | BREEDTE | HOOGTE | LENGTE     | BREEDTE<br>VOETENEIND | BREEDTE<br>HOOFDEIND | HOOGTE |
| GE-50a | 45         | 23      | 21     | 39         | 10                    | 15                   | 16     |
| GE-50b | 75         | 40      | 26     | 69         | 18                    | 28                   | 21     |
| GE-50c | 112        | 52      | 37     | 100        | 27                    | 42                   | 30     |
| GE-50d | 142        | 64      | 43     | 130        | 38                    | 51                   | 34     |
| GE-50e | 171        | 68      | 44     | 163        | 38                    | 55                   | 35     |

# AZZURRO kinderkestje



|       | BUITENKANT |               |                   |                |                   |                  | BINNENKANT       |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
|-------|------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       | A          | B             | C                 | D              | E                 | F                | G                | H                 | I                 | J                 | K                | L                | M                 |
| MODEL | LENGTE     | LENGTE DEKSEL | BREEDTE ONDERKANT | BREEDTE DEKSEL | HOOGTE VOETENEIND | HOOGTE HOOFDEIND | LENGTE BOVENKANT | BREEDTE BOVENKANT | HOOGTE VOETENEIND | HOOGTE HALVERWEGE | HOOGTE HOOFDEIND | LENGTE ONDERKANT | BREEDTE ONDERKANT |

AZ..-00b

66

67,5

33,5

49,5

11,5

23,5

49

38

12

16,5

21

40

33